



SKYGALLERY



SKYGALLERY

Descripción:

SKYGALLERY, es un techo fijo realizado con cristal de seguridad 4+4 o cristal con cámara 24, también existe la posibilidad de realizarlo con policarbonato espesor 25 mm, el cual es menos común.

Se trata de un sistema ligero y con un cuidado diseño, que garantiza una línea sencilla y elegante.

La evacuación del agua se realiza como los otros sistemas mediante un canalón frontal y bajante por poste registrable, lo que garantiza la estanqueidad del espacio cubierto, evitando la posible entrada de agua y filtraciones.

Dentro de este modelo, se presentan 2 opciones, según las necesidades del producto, Viga SkyGallery 105 y Viga Skygallery 140.

FUNCIONAMIENTO:

Al ser un techo fijo, la apertura del mismo no es posible. Pero se diseña de forma que puede realizarse una fácil limpieza por no presentar recodos ni zonas de estancamiento de suciedad en todo su recorrido de captación de agua.

DIMENSIONES:

1. Línea máxima (ancho): Ilimitado
2. Línea Mínima: No existen limitaciones establecidas, pero no es un techo que por forma y precio convenga para líneas inferiores a 1,5 m.
3. Salida máxima*: Según las opciones de vigas y tipos de placa, se recomiendan las salidas máximas en:

TIPO VIGA	POLICARBONATO	LAMINAR 4+4	CAMARA 24
VIGA 105	4000 mm	3000 mm	2500 mm
VIGA 140	6000 mm	5000 mm	4500 mm

*Salida máxima recomendada en condiciones normales

1. Salida mínima: No existen limitaciones establecidas, pero no es un techo que por forma y precio convenga para salidas inferiores a 900 mm.
2. Luz mínima de hueco: Sin límite, aunque no se recomienda menos de 500 mm.
3. Luz máxima* de hueco disponible


POLICARBONATO	LAMINAR 4+4	CAMARA 24
1050 mm	1000 mm	1000 mm

* Luz máxima variable según zona de instalación y salida del techo.

4. Pendiente Mínima: La pendiente mínima recomendada para este techo es del 6%.

Vigas SKYgallery

- Viga 140



- Viga 105

